

# Promodis



VALIDEZ HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026

f in promodis.es

## IMPRESCINDIBLES

Prepara tu equipamiento agrícola para el invierno

## SISTEMAS DE GUIADO

Optimiza tus cultivos con la agricultura 4.0

## SOBRE RUEDAS

Somos tus aliados en neumáticos y llantas

# ESPECIAL PULVERIZACIÓN Y FORRAJE



LA SELECCIÓN DE TU CENTRO PROMODIS



MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y RECAMBIOS  
PARA LA AGRICULTURA Y GANADERÍA.





## Prestamos servicios para cualquier marca

Evita cualquier interrupción de tu actividad en caso de avería o rotura. Ofrecemos una amplia gama de servicios tanto en taller como en campo.



## Más de 25.000 máquinas vendidas al año

Como distribuidores de grandes marcas, te ofrecemos una amplia variedad de maquinarias de alta gama.

Esta oferta se complementa con nuestras marcas CARGO y FÓRMULA DIRECTA, para ofrecerte la mejor relación calidad-precio para tu explotación.



## 100.000 equipamientos y recambios en stock

Todos los asesores de ventas de la red de Promodis te brindan su experiencia técnica y te ofrecen piezas y recambios a precios muy competitivos.

Además de nuestro propio stock, contamos con el stock Promodis de más de 100.000 referencias originales y adaptables. Esta disponibilidad, unida a nuestro trato profesional, es una gran ventaja para ti y para el funcionamiento de tu explotación agrícola.



Trabajamos con más de 70 grandes marcas, entre las que destacamos:



[agricoladeljalon.com](http://agricoladeljalon.com)



## ► RECOLECTOR TRASERO

### De almendra RT 65 P

- Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- Regulación independiente de apertura de paraguas.
- Control de cabina accionado por mando electrónico.
- Pinza bimasa vibradora.
- Central hidráulica integrada en el recolector.
- Peladora con regulación independiente.
- Latiguillos de sifín de descarga y tercer punto hidráulico directos al tractor.
- Enganche del recolector al tercer punto y toma de fuerza.
- Respaldo paraguas abatible hidráulico.

### KITS DE APRIETE Y SECUENCIADOR



## ► ABONADORA SUSPENDIDA

### FRT

- De capacidades entre 1.500 y 3.200 litros.
- Ancho de esparcimiento de 12 a 24 metros (de serie).
- Disco inox. 2 paletas cada uno.
- Criba selectora inoxidable.
- Mando hidráulico abertura/cierre salidas de abono.
- Palas de proyección regulables.
- Regulación de caída de abono en disco esparcidor.
- Indicador de inclinación.
- Categoría enganche II y III.
- Transmisión cardán.



## ► SEMBRADORA

### Siembra directa SDN

- Sistema enterrado disco y rueda compactadora.
- Control profundidad a ruedas traseras y cilindro lanza enganche.
- Kit de luces traseras.
- Turbina neumática alimentada con central hidráulica independiente.
- Escalera de acceso a tolva.
- Tolva de gran capacidad de 3.000 litros.
- Tomas hidráulicas para sifín.
- Sistema distribuidor neumático volumétrico de gran capacidad.
- Criba selectora de tolva.
- Mando controlador de 5 funciones.



QR con vídeo demostrativo



## ► PULVERIZADOR

### Zeus 4200

- Chasis acero estructural y chapa plegado en frío.
- Pintura poliéster Qualicoat.
- Depósito mezclador de productos.
- Barras con trijets de serie en modelos SH-BGVL.
- Barras con geometría variable de serie en BGVL y SH.
- Lanza de tiro fija con apoyo regulable.
- Freno hidráulico + freno de estacionamiento.
- Ruedas 270/95 R-48" de serie en Zeus.
- Kit de luces homologado.
- Elevación por paralelogramo.
- Porta personas delantero.
- Válvula reguladora de carga.





## ► CULTIVADOR CON INTERCEPAS

### Davicultor

- Protector de palpador anti-impactos.
- Conjunto Brazo + Muelle + Reja DAVID by Bellota.
- Regulador hidráulico de presión.
- Intercepas electrohidráulico.
- Kit herramientas para la regulación del palpador.
- Brazo D y reja de deshierba fabricadas en acero al boro.
- Kit conexión rápida de herramientas motorizadas.
- Sistema de seguridad de cierre automático ante averías.
- Extensión hidráulica directa a tractor (no disponible en modelos fijos).
- Reja estandar tipo golondrina de acero al boro, dureza 50 Hrc.
- Rodillo trasero regulable en anchura y altura.
- Central hidráulica independiente.
- Enganche rápido.



QR con video demostrativo



## ► PREPODADORA DE ÁRBOL

### V1

- Motor + válvula de seguridad en cada disco.
- Elevación electrohidráulica.
- Desplazamiento lateral, posicionamiento del módulo de corte e inclinación electrohidráulica.
- Discos de acero rápido de 86 dientes.
- Activación de motores con sistema progresivo.
- Sistema de seguridad antímpactos con rearne automático.
- Incluye central hidráulica PRO con enfriador.
- Pie de almacenamiento.
- Placa estándar acoplamiento a tractor (frontal).
- Tirantes de sujeción lateral.



QR con video demostrativo



## ► DESPUNTADORA DE VIÑA

### PV-Full

- Barras de corte alternativo con cigüeñal excéntrico.
- Cuchillas de acero al boro de 4 dientes.
- Regulación del ángulo de incidencia de la barra de corte.
- Elevación hidráulica y chasis robusto y soldaduras robotizadas.
- Doble cilindro hidráulico de extensión sincronizada.
- Carros de deslizamiento sin engrase mediante nylons ajustables.
- Sistema de seguridad antímpactos.



QR con video demostrativo



## ► PREPODADORA DE VIÑA

### Basic-L

- Fusible de seguridad anti-choque.
- Regulador de velocidad de giro de los motores.
- Elevación electrohidráulica.
- Desplazamiento lateral paralelográfico electrohidráulico.
- Apertura del cabezal de corte mediante cilindro oleoneumático.
- Inclinación electrohidráulica del cabezal de corte.
- Discos de corte en acero al boro.
- Pie de almacenamiento.
- Placa estándar de acoplamiento tractor frontal.
- Tirantes de sujeción lateral.



QR con video demostrativo





## ► ATOMIZADOR

### Torreta Gran Caudal

- 3 depósitos en polietileno (principal, lavacircuitos y lavamanos).
- Capacidades de 2.000, 2.500, 3.000 y 4.000 litros.
- Dos niveles externos visibles.
- Chasis reforzado con tratamiento anticorrosión y pintado.
- Bomba Anovi Reverberi AR-1203 (3 membranas, 120 l/m, 50 atm).
- Tobera y tubo pulverizadores inoxidables.
- Monomando, instalación eléctrica y agitadores hidráulicos.
- Freno de estacionamiento (calzos) en todas las capacidades.
- Freno de servicio (hidráulico) a partir de 3.000 litros.
- Transmisión reforzada y enganche fijo con anilla o boca.
- Pie rueda giratorio y robot de limpieza de interior de depósito.
- Grupo ventilador Gran Caudal.
- Chapa trasera e inferior grupo torreta inoxidable.
- Alerones superiores e inferiores regulables.
- Deflectores de salidas de regulación de aire.



## ► TRITURADORA

### Mini-Tiger

- Especial para triturado de cítricos y olivos.
- Rotor Ø 450 mm, estructura del rotor en material antidesgaste y diámetro del eje Ø 60 mm.
- Chasis en material alto límite elástico, carcasa de rodamientos en acero y rodamientos del rotor con doble hilera de rodillos.
- Correas con fibra de Kevlar, cuchillas en acero al boro tratadas giro 360° y tornillos independientes para sujeción cuchillas.
- Fácil intercambio de cuchillas, transmisión con rueda libre incluida y regulador de caudal incluido.



## ► CULTIVADOR

### Suspendido Versatill

- 3 filas de brazos en acero ALE Non Stop libres de engrase y mantenimiento.
- Presión de disparo regulable.
- Punta de tungsteno de serie para preservar el ángulo original y un menor consumo.
- Perfecta labor y acabado gracias a deflectores y accesorios traseros.



QR con vídeo demostrativo



## ► SUBSOLADOR

### NYX

- Recomendables en cultivos de maíz, donde los restos de las cañas altas y fuertes son de difícil erradicación, con otro tipo de máquina.
- Con bota de excavadora.



FÓRMULA  
**DIRECTA**

MEJOR PRECIO  
GARANTIZADO

## ► TRITURADORAS

### De ramas

¡BRB10D NOVEDAD!

- ▶ **Dos modelos:** BRB10 y BRB10D.
- ▶ Hasta 100 mm de diámetro de las ramas triturables.
- ▶ 8 cuchillas en el rotor.
- ▶ 40 CV de potencia y 235 kg.
- ▶ De 6 a 10 m<sup>3</sup>/hora de rendimiento.
- ▶ Tolva de 630 x 500 mm.
- ▶ Canal giratorio 360°.
- ▶ Enganche de 3 puntos.
- ▶ Marco de acero de alta resistencia, cortado, plegado y soldado por robot.



## ► FRESADORAS

### Rotativas desplazables

- ▶ **Cuatro modelos:** FRD 125, 145, 150 y 168.
- ▶ 125, 145, 150 y 168 cm respectivamente de ancho de trabajo.
- ▶ Patines laterales y faldón trasero ajustables.
- ▶ Desplazamiento lateral con tornillo.
- ▶ Rotor de 4 cuchillas por brida y carcasa de hierro fundido.
- ▶ Potencia de 60 CV (540 rpm).



## ► POLIDOZERS

### PH 250

- ▶ Medidas 1,70 x 2,50 x 1,30 m y peso 665 kg.
- ▶ Desplazable hidráulico.
- ▶ Nivelación con cilindro hidráulico.
- ▶ Doble regulación.
- ▶ Cuchilla recambiable y reversible.
- ▶ Enganche CAT II con tres niveles de altura.



Nuestra marca de equipos para el interior de tu explotación, fabricados por **constructores líderes** con la mejor relación calidad/precio.

### Para lindes

- ▶ **Tres modelos:** BDA 160, BDA 190 y BDA 220.
- ▶ Desplazamiento e inclinación hidráulica.
- ▶ Espesor de los flancos 10 mm y enganche CAT 1 y 2.
- ▶ Patines ajustables de serie + sobre patines Hardox.
- ▶ Transmisión por 4 correas Red-Power con tensor.



### De eje horizontal

- ▶ **Siete modelos:** B140H, B160H, B190H, B220H, B250H, B270H y B300H.
- ▶ Enganche hidráulico desplazable de 400 mm CAT 1 y 2.
- ▶ Transmisión por 4 correas con tensor.
- ▶ Patines ajustables de serie + sobre patines Hardox.
- ▶ Rotor de martillos de diámetro 162 mm.



## ► AHOYADOR

### AM

- ▶ Bastidor soldado de estructura robusta.
- ▶ Desplazamiento manual o hidráulico.
- ▶ Accionamiento mecánico mediante toma de fuerza al tractor.



### FDLL

- ▶ **Ocho modelos:** FDLL 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220 y 250.
- ▶ Enganche universal de 3 puntos y hoja reemplazable.
- ▶ Montaje posterior o frontal.
- ▶ Ángulo cuchilla y desplazamiento lateral ajustables.



¡NOVEDAD!

**CARGO**

Diseñados por especialistas Promodis, la marca Cargo está ideada para el área de equipamiento: transporte, trabajo de suelo y manutención, a la mejor relación **calidad/precio**.

## ► ABONADORA ARRASTRADA

### AC-9000

- Ancho de trabajo de 24 metros.
- Peso de 2.110 kg.
- Neumáticos 550/60-22,5.
- Carga máxima de 9.600 kg.
- Cierre manual para trabajos en bordes de acero inoxidable.



**FINANCIACIÓN**  
**4 CAMPAÑAS**  
**AL 0%**

\*Consulta en el concesionario

## ► ABONADORA ARRASTRADA

### AD-7000

- Ancho de trabajo de 12 a 27 metros.
- Gran capacidad de carga 5,95 m<sup>3</sup>.
- Caída por gravedad, amplio alcance y larga duración.
- Para parcelas de grandes dimensiones.



## ► ABONADORA SUSPENDIDA

### CGBK

- Para grandes extensiones: ancho máximo de trabajo 36 metros.
- Proceso de granallado, imprimación y pintura en polvo.
- Accesorios de serie: toldo abatible, ruedas plegables, inclinómetro, escalera y sistema de vaciado.
- Opción de inoxidable e ISOBUS.
- Corte por secciones por dosificación en desarrollo, todas las máquinas se podrán actualizar en un futuro para incorporar esta funcionalidad.



## ► ABONADORA SUSPENDIDA

### CGBL

- Para arbolado gracias a sus medidas compactas.
- Proceso de granallado, imprimación y pintura en polvo.
- Opción de inoxidable.
- Elementos en contacto con el abono de acero inoxidable.
- Agitador criba interior.
- Apertura hidráulica independiente a derecha e izquierda.



**PRÓXIMAMENTE**

## ► GRADAS RÁPIDAS

Nueva gama Cargo Discoplus



# Los imprescindibles

Promodis

8

PROMOCIONES VÁLIDAS HASTA EL 28/02/2026

## Hidrolimpiadora

- De agua caliente.
- 9 litros.
- 150 bares.



1.490€  
+IVA

Ref. 32007058

COMET

## Calentador portátil

- FuelOil TCA 50.
- 50 kW de potencia.



690€  
+IVA

Ref. 2640055

THERMOBILE

## Depósito + Estación mural

- 2.000 litros.
- Bomba de 50 L/min.

iPACK!



1.349€  
+IVA

Ref. 2022500003 + 266794

Roth

## Depósitos de gasoil

- Con pistola automática, indicador de nivel, tapa.



490€  
+IVA

690€  
+IVA

200 litros

430 litros

## Compresor

- 3 HP.
- 200 litros.
- 10 bares.



549€  
+IVA

Ref. 1.100.122

## Anticon-gelante

- 30 % y 5 litros.



6'90€  
+IVA

Ref. D11884

## Botas de trabajo

### BOGNEREX

- Modelo Julio.



89'95€  
+IVA

Ref. 2588702

## Elevador de ruedas

- 1,2 toneladas.
- 3 rodillos.



595€  
+IVA

Ref. 1955715

## Transpaleta manual

- 2,5 toneladas.



295€  
+IVA

Ref. 1955704

TECHNI-POWER

## Baliza LED

- Magnética.



29'90€  
+IVA

Ref. 1207152

## Faro LED

- Flexible.



26'90€  
+IVA

Ref. 1207146

## Bomba de AdBlue

- Para 12/220 V.

169€  
+IVA

Ref. REN973706



## Rampa curva LED

- 180 W y 16.200 lúmenes.



Ref. 1210087

89€  
+IVA

## Faro LED

- Magnético.



25'90€  
+IVA

Ref. 1207137

## Faro LED

- Flexible.




17'90€  
+IVA

Ref. 1207133

## ► ESPECIAL PULVERIZACIÓN

### Sistema de guiado

- FJDynamics AG1.
- Posibilidad de desbloquear ISOBUS.
- Control de secciones.



### Controladores

- Bravo 180S.
- Ordenador con control de 5 tramos -posibilidad de pedir 7-.
- Incluye soporte bayoneta, conexión cable alimentación, sensor inductivo de velocidad y cables de conexión valvulas.



### Joystick multifunción

¡NOVEDAD!

- Explorer 2 ISOBUS.
- Transmisión táctil de mensajes de estado al operador mediante vibración.
- 3 LED de estado.
- Montaje abrazadera -Ø 27 mm- o con rosca M10.
- Tensión de alimentación 9-16 Vcc e IP65.
- Teclado de caucho de silicona con retroiluminación.
- Cable de conexión de 80 cm.



### Boquillas

- AXI-Twin 120°
- Doble abanico.
- Cerámica.
- MVI 04
- Antideriva.
- Cerámica.
- ATI 80°
- Cono hueco.
- Cerámica.
- EZK 110°
- Antideriva.
- Polímero.



### Sistema operativo

- Geoline GeoSystem 220 2W.
- Funcionamiento automático y manual.
- Cableado rápido de instalar.
- Gran pantalla LCD retroiluminada
- Menú multilingüe.
- Almacenamiento de 8 parámetros de boquillas personalizados
- Alarms visuales y sonoras.
- Herramienta de diagnóstico integrada.

899€ +IVA

Ref. 272735



### GeoSystem 190S

- Geoline GeoSystem 190S.
- Sistema automático de apertura de electroválvulas para pulverizadores.
- Instalación no incluida.

1.199€ +IVA

Ref. 8410036C



### Faro LED cuadrado

- Luz azul ultravioleta.
- Diseñado específicamente para pulverización agrícola.
- Rango de voltaje 12-24 V.
- 4.000 lúmenes.
- Cable de conexión de 40 cm.

37'90€ +IVA

Ref. 1210142



### Portaboquilla doble

- Tecomec
- Regulable con antigota 1 x Ø15.
- Instalación no incluida.



## ► ESPECIAL FORRAJE

### Muelles

- Adaptable.
- Pöttinger.



**7'99€**  
+IVA

Ref. 2-6250815

- Adaptable.
- Kuhn.



**6'08€**  
+IVA

Ref. 2-6250582

- Adaptable.
- Kuhn.



**6'45€**  
+IVA

Ref. 2-6250622

- Adaptable.
- Krone.



**10'24€**  
+IVA

Ref. KRONE80026

### Muelles

- Adaptable.
- Pöttinger.



**4'96€**  
+IVA

Ref. 240352

- Adaptable.
- Fella.



**4'67€**  
+IVA

Ref. 6250306

- Pick-Up.
- Claas.



**7'20€**  
+IVA

Ref. 6250096

- Pick-Up.
- New Holland.



**3'44€**  
+IVA

Ref. 6250716

### Muelles

- Pick-Up.
- Lacasta P39.



**3'42€**  
+IVA

Ref. 10030307

- Pick-Up.
- Ksimiro 6 mm.



**3'19€**  
+IVA

Ref. PICKUPKSIIMO6MM

### Cuchillas de carro

- Adaptable.
- Diente grueso.
- Lacasta.



**38'94€**  
+IVA

Ref. LACASTA8

- Adaptable.
- Schuitemaker.
- 6 mm.



**32'50€**  
+IVA

Ref. KSIIMO6MM

### Cuchillas de segadora

- Adaptables.
- Kuhn.



**1'44€**  
+IVA

Ref. 6210366-67



**1'37€**  
+IVA

Ref. 6210368-69

- Adaptables.
- Krone.



**1'40€**  
+IVA

Ref. 228893-94

- Adaptables.
- Pöttinger.



**1'30€**  
+IVA

Ref. 244862-63

- Adaptables.
- Claas.



**1'38€**  
+IVA

Ref. 6212080-81

## ► ESPECIAL FORRAJE

### Patines de segadora

- Adaptable.
- Pöttinger.



**33'91€**  
+IVA

Ref. 272841

- Adaptable.
- Derecho



**49'70€**  
+IVA

Ref. 265577

- Adaptable.
- Claas.



**129'64€**  
+IVA

Ref. 6213029

### Patines de segadora

- Adaptable.
- Kuhn.



**114'44€**  
+IVA

Ref. 6213096

- Adaptable.
- Claas.



**121'38€**  
+IVA

Ref. 6213023

- Adaptable.
- Kuhn.



**54'10€**  
+IVA

Ref. 6213078

### Púas cargapacas

- 36 x 1.100 mm
- 36 x 800 mm



**32'20€**  
+IVA

Ref. 215425



**25'20€**  
+IVA

Ref. 215423

### Transmisiones homocinéticas

- G7 Bondioli.
- Walterscheid.



**458€**  
+IVA

Ref. WE7G7R081CEWR7007



**865€**  
+IVA

Ref. P580-2580

EXPERTOS EN TRANSFORMAR TRACTORES A ESTRECHO

**SOMOS TU ALIADO  
EN NEUMÁTICOS Y  
LLANTAS DE APEROS**

 SAFAME  
comercial

 Promodis



¡SOMOS ESPECIALISTAS!

# AGRICULTURA DE PRECISIÓN



OPTIMIZA TU PRODUCTIVIDAD CON LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS

— DÉJATE ASESORAR POR UN ESPECIALISTA DE TU CENTRO PROMODIS —

Una única web para todos los servicios

[www.promodis.es](http://www.promodis.es)

+50  
CENTROS EN  
LA PENÍNSULA

Promodis Ibérica

Promociones válidas hasta el 28 de febrero de 2026. Condiciones exclusivas Financiación Promodis. Financiación ofrecida por BNP Paribas Lease Group S.A. Sucursal en España. Condiciones sujetas a aprobación de la financiera. Intereses subvencionados por el Centro Promodis. Marcas según puntos de venta. Precios máximos, sin IVA, aconsejados para todos los centros PROMODIS adheridos a esta promoción. Piezas y máquinas entregados en el punto de venta. Oferta válida solo para artículos y máquinas en stock. Todos los productos agrupados en lotes pueden ser adquiridos también individualmente. Las fotos e ilustraciones pueden no corresponder al producto ofrecido. Salvo error tipográfico.

RGPD: PROMODIS IBÉRICA como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la finalidad de contactar con el solicitante para atender sus consultas y peticiones y para envío de boletines publicitarios. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al contactar con nuestra organización. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a nuestra dirección, o enviando un correo electrónico a [promodis@icloud.com](mailto:promodis@icloud.com), indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página web [www.promodis.es](http://www.promodis.es)



#### ► ZARAGOZA

Pol. Ind. La Cuesta. Avenida de Navarra, 35  
50100 La Almunia de Doña Godina · ZARAGOZA  
976 81 22 11 · [agricoladeljalon.com](mailto:agricoladeljalon.com)

#### ► ADMINISTRACIÓN

[administracion@agricoladeljalon.com](mailto:administracion@agricoladeljalon.com) · 606 74 81 74

#### ► RECAMBIOS

[recambios@agricoladeljalon.com](mailto:recambios@agricoladeljalon.com) · 648 65 11 86

#### ► TALLER

[servicio@agricoladeljalon.com](mailto:servicio@agricoladeljalon.com) · 616 72 66 54

#### ► VENTAS

[bernardo@agricoladeljalon.com](mailto:bernardo@agricoladeljalon.com) · 629 17 90 52



**Promodis**

