

Promodis



VALIDEZ HASTA EL 6 DE JUNIO DE 2026

f @ in ▶ promodis.es

ANTIFUEGO

Ofertas imprescindibles
para estar preparado

HIDRÁULICO

Tenemos el mejor para tu
cosechadora en el interior

RECAMBIO

Todo el que necesites
en nuestro especial

ESPECIAL COSECHA Y FORRAJE

LA SELECCIÓN DE TU CENTRO PROMODIS



**MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y RECAMBIOS
PARA LA AGRICULTURA Y GANADERÍA.**





LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

19 especialistas y 1 centro a tu servicio

Para garantizarte el mejor servicio contamos con:

- ▶ 9 mecánicos
- ▶ 4 especialistas en concesionario
- ▶ 3 administrativos
- ▶ 3 vendedores
- ▶ 1 flota de vehículos comerciales

Puedes llamarnos cuando quieras para **compras y asesoramiento telefónico**:

Zaragoza
976 81 22 11

Prestamos servicios para cualquier marca

Evita cualquier interrupción de tu actividad en caso de avería o rotura. Ofrecemos una amplia gama de servicios tanto en taller como en campo.



Más de 25.000 máquinas vendidas al año

Como distribuidores de grandes marcas, te ofrecemos una amplia variedad de maquinarias de alta gama.

Esta oferta se complementa con nuestras marcas **CARGO** y **FÓRMULA DIRECTA**, para ofrecerte la mejor relación calidad-precio para tu explotación.



100.000 equipamientos y recambios en stock

Todos los asesores de ventas de la red de Promodis te brindan su experiencia técnica y te ofrecen piezas y recambios a precios muy competitivos.

Además de nuestro propio stock, contamos con el stock Promodis de más de 100.000 referencias originales y adaptables. Esta disponibilidad, unida a nuestro trato profesional, es una gran ventaja para ti y para el funcionamiento de tu explotación agrícola.



Trabajamos con más de 70 grandes marcas, entre las que destacamos:



agricoladeljalon.com





▶ RECOLECTOR TRASERO

De almendra RT 65 P

- ▶ Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- ▶ Regulación independiente de apertura de paraguas.
- ▶ Control de cabina accionado por mando electrónico.
- ▶ Pinza bimasa vibradora.
- ▶ Central hidráulica integrada en el recolector.
- ▶ Peladora con regulación independiente.
- ▶ Latiguillos de sinfín de descarga y tercer punto hidráulico directos al tractor.
- ▶ Enganche del recolector al tercer punto y toma de fuerza.
- ▶ Respaldo paraguas abatible hidráulico.

KITS DE APRIETE Y SECUENCIADOR



▶ ABONADORA SUSPENDIDA

FRT

- ▶ De capacidades entre 1.500 y 3.200 litros.
- ▶ Ancho de esparcimiento de 12 a 24 metros (de serie).
- ▶ Disco inox. 2 paletas cada uno.
- ▶ Criba selectora inoxidable.
- ▶ Mando hidráulico apertura/cierre salidas de abono.
- ▶ Palas de proyección regulables.
- ▶ Regulación de caída de abono en disco esparcidor.
- ▶ Indicador de inclinación.
- ▶ Categoría enganche II y III.
- ▶ Transmisión cardan.



▶ SEMBRADORA

Siembra directa SDN

- ▶ Sistema enterrado disco y rueda compactadora.
- ▶ Control profundidad a ruedas traseras y cilindro lanza enganche.
- ▶ Kit de luces traseras.
- ▶ Turbina neumática alimentada con central hidráulica independiente.
- ▶ Escalera de acceso a tolva.
- ▶ Tolva de gran capacidad de 3.000 litros.
- ▶ Tomas hidráulicas para sinfín.
- ▶ Sistema distribuidor neumático volumétrico de gran capacidad.
- ▶ Criba selectora de tolva.
- ▶ Mando controlador de 5 funciones.



QR con vídeo demostrativo



▶ PULVERIZADOR

Zeus 4200

- ▶ Chasis acero estructural y chapa plegado en frío.
- ▶ Pintura poliéster Qualicoat.
- ▶ Depósito mezclador de productos.
- ▶ Barras con trijets de serie en modelos SH-BGVL.
- ▶ Barras con geometría variable de serie en BGVL y SH.
- ▶ Lanza de tiro fija con apoyo regulable.
- ▶ Freno hidráulico + freno de estacionamiento.
- ▶ Ruedas 270/95 R-48" de serie en Zeus.
- ▶ Kit de luces homologado.
- ▶ Elevación por paralelogramo.
- ▶ Porta personas delantero.
- ▶ Válvula reguladora de carga.





▶ CULTIVADOR CON INTERCEPAS



QR con vídeo demostrativo

Davicultor

- ▶ Protector de palpador anti-impactos.
- ▶ Conjunto Brazo + Muelle + Reja DAVID by Bellota.
- ▶ Regulador hidráulico de presión.
- ▶ Intercepas electrohidráulico.
- ▶ Kit herramientas para la regulación del palpador.
- ▶ Brazo D y reja de deshierba fabricadas en acero al boro.
- ▶ Kit conexión rápida de herramientas motorizadas.
- ▶ Sistema de seguridad de cierre automático ante averías.
- ▶ Extensión hidráulica directa a tractor (no disponible en modelos fijos).
- ▶ Reja estándar tipo *golondrina* de acero al boro, dureza 50 Hrc.
- ▶ Rodillo trasero regulable en anchura y altura.
- ▶ Central hidráulica independiente.
- ▶ Enganche rápido.



▶ PREPODADORA DE ÁRBOL



QR con vídeo demostrativo

V1

- ▶ Motor + válvula de seguridad en cada disco.
- ▶ Elevación electrohidráulica.
- ▶ Desplazamiento lateral, posicionamiento del módulo de corte e inclinación electrohidráulica.
- ▶ Discos de acero rápido de 86 dientes.
- ▶ Activación de motores con sistema progresivo.
- ▶ Sistema de seguridad antiimpactos con rearme automático.
- ▶ Incluye central hidráulica PRO con enfriador.
- ▶ Pie de almacenamiento.
- ▶ Placa estándar acoplamiento a tractor (frontal).
- ▶ Tirantes de sujeción lateral.



▶ DESPUNTADORA DE VIÑA



QR con vídeo demostrativo

PV-Full

- ▶ Barras de corte alternativo con cigüeñal excéntrico.
- ▶ Cuchillas de acero al boro de 4 dientes.
- ▶ Regulación del ángulo de incidencia de la barra de corte.
- ▶ Elevación hidráulica y chasis robusto y soldaduras robotizadas.
- ▶ Doble cilindro hidráulico de extensión sincronizada.
- ▶ Carros de deslizamiento sin engrase mediante nylons ajustables.
- ▶ Sistema de seguridad antiimpactos.



▶ PREPODADORA DE VIÑA



QR con vídeo demostrativo

Basic-L

- ▶ Fusible de seguridad anti-choque.
- ▶ Regulador de velocidad de giro de los motores.
- ▶ Elevación electrohidráulica.
- ▶ Desplazamiento lateral paralelogramo electrohidráulico.
- ▶ Apertura del cabezal de corte mediante cilindro oleoneumático.
- ▶ Inclinación electrohidráulica del cabezal de corte.
- ▶ Discos de corte en acero al boro.
- ▶ Pie de almacenamiento.
- ▶ Placa estándar de acoplamiento tractor frontal.
- ▶ Tirantes de sujeción lateral.



saHer

▶ ATOMIZADOR

Torreta Gran Caudal

- ▶ 3 depósitos en polietileno (principal, lavacircuitos y lavamanos).
- ▶ Capacidades de 2.000, 2.500, 3.000 y 4.000 litros.
- ▶ Dos niveles externos visibles.
- ▶ Chasis reforzado con tratamiento anticorrosión y pintado.
- ▶ Bomba Annovi Reverberi AR-1203 (3 membranas, 120 l/m, 50 atm).
- ▶ Tobera y tubo pulverizadores inoxidables.
- ▶ Monomando, instalación eléctrica y agitadores hidráulicos.
- ▶ Freno de estacionamiento (calzos) en todas las capacidades.
- ▶ Freno de servicio (hidráulico) a partir de 3.000 litros.
- ▶ Transmisión reforzada y enganche fijo con anilla o boca.
- ▶ Pie rueda giratorio y robot de limpieza de interior de depósito.
- ▶ Grupo ventilador Gran Caudal.
- ▶ Chapa trasera e inferior grupo torreta inoxidable.
- ▶ Alerones superiores e inferiores regulables.
- ▶ Deflectores de salidas de regulación de aire.



ovlac

▶ CULTIVADOR

Suspendido Versatill

- ▶ 3 filas de brazos en acero ALE Non Stop libres de engrase y mantenimiento.
- ▶ Presión de disparo regulable.
- ▶ Punta de tungsteno de serie para preservar el ángulo original y un menor consumo.
- ▶ Perfecta labor y acabado gracias a deflectores y accesorios traseros.



QR con video demostrativo



trituradoras picursa

▶ TRITURADORA

Mini-Tiger

- ▶ Especial para triturado de cítricos y olivos.
- ▶ Rotor \varnothing 450 mm, estructura del rotor en material antidesgaste y diámetro del eje \varnothing 60 mm.
- ▶ Chasis en material alto límite elástico, carcasas de rodamientos en acero y rodamientos del rotor con doble hilera de rodillos.
- ▶ Correas con fibra de Kevlar, cuchillas en acero al boro tratadas giro 360° y tornillos independientes para sujeción cuchillas.
- ▶ Fácil intercambio de cuchillas, transmisión con rueda libre incluida y regulador de caudal incluido.



QR con video demostrativo



INTERNATIONAL GASCON AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

▶ SUBSOLADOR

NYX

- ▶ Recomendables en cultivos de maíz, donde los restos de las cañas altas y fuertes son de difícil erradicación, con otro tipo de máquina.
- ▶ Con bota de excavadora.






**EL MAYOR STOCK
PARA ASEGURAR UN
MÁXIMO RENDIMIENTO**

Rollos de cadena ASA

▶ De 5 metros.



▶ Disponemos desde ASA 40 a 100.
▶ Con los mejores precios.
▶ También empalmes y cierres.

ASA 50
49 +IVA

ASA 60
65 +IVA

ASA 60H
85 +IVA

ASA 80H
149 +IVA

Cuchillas

▶ SCH.



25 UNIDADES
0'99 +IVA

Ref. 6503530

▶ Claas / NH.



25 UNIDADES
0'99 +IVA

Ref. 611203 / 84429103

Dedos retráctiles

▶ Nylon 16, 18, 20 mm.



10 UNIDADES
6'25 +IVA

Ref. DEDONYLON

▶ NH.



10 UNIDADES
9'90 +IVA

Ref. 84000121

Dedos de corte

▶ Doble SCH.



10 UNIDADES
12'90 +IVA

Ref. 6503514

▶ NH.



10 UNIDADES
9'90 +IVA

Ref. 80379720

▶ Claas.



10 UNIDADES
9'90 +IVA

Ref. 626295

Cabeza de sierra

▶ NH Varifeed.



¡NOVEDAD!
135 +IVA

Ref. 84275287

¡ANÍMATE Y PARTICIPA!

Envía tu foto
escaneando
el código QR



CONCURSO ANUAL DE FOTOGRAFÍA



PREMIOS DE LA EDICIÓN PRIMAVERA, CORTESÍA DE:

cofan

BUSCAMOS LAS MEJORES FOTOS PARA NUESTRO CALENDARIO 2027

HABRÁ GANADOR Y PREMIO EN CADA ESTACIÓN DEL AÑO

Una única web para todos los servicios

www.promodis.es

+50
CENTROS EN
LA PENÍNSULA

Promodis Ibérica    

Promociones válidas hasta el 6 de junio de 2026. Condiciones exclusivas Financiación Promodis. Financiación ofrecida por BNP Paribas Lease Group S.A. Sucursal en España. Condiciones sujetas a aprobación de la financiera. Intereses subvencionados por el Centro Promodis. Marcas según puntos de venta. Precios máximos, sin IVA, aconsejados para todos los centros PROMODIS adheridos a esta promoción. Piezas y máquinas entregados en el punto de venta. Oferta válida solo para artículos y máquinas en stock. Todos los productos agrupados en lotes pueden ser adquiridos también individualmente. Las fotos e ilustraciones pueden no corresponder al producto ofertado. Salvo error tipográfico.

RGPD: PROMODIS IBÉRICA como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la finalidad de contactar con el solicitante para atender sus consulta y peticiones y para envío de boletines publicitarios. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al contactar con nuestra organización. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a nuestra dirección, o enviando un correo electrónico a promodis@icloud.com, indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página web www.promodis.es

**AGRICOLA
DEL JALON**

► ZARAGOZA

Pol. Ind. La Cuesta. Avenida de Navarra, 35
50100 La Almunia de Doña Godina · ZARAGOZA
976 81 22 11 · agricoladeljalon.com  

► ADMINISTRACIÓN

administracion@agricoladeljalon.com · 606 74 81 74

► RECAMBIOS

recambios@agricoladeljalon.com · 648 65 11 86

► TALLER

servicio@agricoladeljalon.com · 616 72 66 54

► VENTAS

bernardo@agricoladeljalon.com · 629 17 90 52



Promodis

