

Promodis



VALIDEZ HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

f @ in y promodis.es

CONSEJOS

Debes saber esto sobre el transporte de gasoil

REJAS DE CARBURO

Comprueba por qué son mejores que las convencionales

SEMBRADORA

Todo el recambio para tenerla siempre lista

ESPECIAL TRABAJO DE SUELO Y SIEMBRA

LA SELECCIÓN DE TU CENTRO PROMODIS



MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y RECAMBIOS
PARA LA AGRICULTURA Y GANADERÍA.





19 especialistas y 1 centro a tu servicio

Para garantizarte el mejor servicio contamos con:

- ▶ 9 mecánicos
- ▶ 4 especialistas en concesionario
- ▶ 3 administrativos
- ▶ 3 vendedores
- ▶ 1 flota de vehículos comerciales

Puedes llamarnos cuando quieras
para **compras y asesoramiento telefónico:**

Zaragoza
976 81 22 11



**LA ALMUNIA DE
DOÑA GODINA**

Prestamos servicios para cualquier marca

Evita cualquier interrupción de tu actividad en caso de avería o rotura. Ofrecemos una amplia gama de servicios tanto en taller como en campo.



Más de 25.000 máquinas vendidas al año

Como distribuidores de grandes marcas, te ofrecemos una amplia variedad de maquinarias de alta gama.

Esta oferta se complementa con nuestras marcas **CARGO** y **FÓRMULA DIRECTA**, para ofrecerte la mejor relación calidad-precio para tu explotación.



100.000 equipamientos y recambios en stock

Todos los asesores de ventas de la red de Promodis te brindan su experiencia técnica y te ofrecen piezas y recambios a precios muy competitivos.

Además de nuestro propio stock, contamos con el stock Promodis de más de 100.000 referencias originales y adaptables. Esta disponibilidad, unida a nuestro trato profesional, es una gran ventaja para ti y para el funcionamiento de tu explotación agrícola.



Trabajamos con más de 70 grandes marcas, entre las que destacamos:



agricoladeljalon.com





► RECOLECTOR TRASERO

De almendra RT 65 P

- Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- Regulación independiente de apertura de paraguas.
- Control de cabina accionado por mando electrónico.
- Pinza bimasa vibradora.
- Central hidráulica integrada en el recolector.
- Peladora con regulación independiente.
- Latiquillos de sinfín de descarga y tercer punto hidráulico directos al tractor.
- Enganche del recolector al tercer punto y toma de fuerza.
- Respaldo paraguas abatible hidráulico.

KITS DE APRIETE Y SECUENCIADOR



► ABONADORA SUSPENDIDA

FRT

- De capacidades entre 1.500 y 3.200 litros.
- Ancho de esparcimiento de 12 a 24 m (de serie).
- Disco inox 2 paletas cada uno.
- Criba selectora inoxidable.
- Mando hidráulico apertura/cierre salidas de abono.
- Palas de proyección regulables.
- Regulación de caída de abono en disco esparcidor.
- Indicador de inclinación.
- Categoría enganche II y III.
- Transmisión cardan.



► SEMBRADORA

Siembra directa SDN

- Sistema enterrado disco y rueda compactadora.
- Control profundidad a ruedas traseras y cilindro lanza enganche.
- Kit de luces traseras.
- Turbina neumática alimentada con central hidráulica independiente.
- Escalera de acceso a tolva.
- Tolva de gran capacidad de 3.000 litros.
- Tomas hidráulicas para sinfín.
- Sistema distribuidor neumático volumétrico de gran capacidad.
- Criba selectora de tolva.
- Mando controlador de 5 funciones.



QR con vídeo demostrativo



► PULVERIZADOR

Zeus 4200

- Chasis acero estructural y chapa plegado en frío.
- Pintura poliéster Qualicoat.
- Depósito mezclador de productos.
- Barras con trijets de serie en modelos SH-BGVL.
- Barras con geometría variable de serie en BGVL y SH.
- Lanza de tiro fija con apoyo regulable.
- Freno hidráulico + freno de estacionamiento.
- Ruedas 270/95 R-48" de serie en Zeus.
- Kit de luces homologado.
- Elevación por paralelogramo.
- Porta personas delantero.
- Válvula reguladora de carga.






▶ CULTIVADOR CON INTERCEPAS



Davicultor

- ▶ Protector de palpador anti-impactos.
- ▶ Conjunto Brazo + Muelle + Reja DAVID by Bellota.
- ▶ Regulador hidráulico de presión.
- ▶ Intercepas electrohidráulico.
- ▶ Kit herramientas para la regulación del palpador.
- ▶ Brazo D y reja de deshierba fabricadas en acero al boro.
- ▶ Kit conexión rápida de herramientas motorizadas.
- ▶ Sistema de seguridad de cierre automático ante averías.
- ▶ Extensión hidráulica directa a tractor (no disponible en modelos fijos).
- ▶ Reja estandar tipo *golondrina* de acero al boro, dureza 50 Hrc.
- ▶ Rodillo trasero regulable en anchura y altura.
- ▶ Central hidráulica independiente.
- ▶ Enganche rápido.



QR con vídeo demostrativo



▶ PREPODADORA DE ÁRBOL



V1

- ▶ Motor + válvula de seguridad en cada disco.
- ▶ Elevación electrohidráulica.
- ▶ Desplazamiento lateral, posicionamiento del módulo de corte e inclinación electrohidráulica.
- ▶ Discos de acero rápido de 86 dientes.
- ▶ Activación de motores con sistema progresivo.
- ▶ Sistema de seguridad antiimpactos con rearme automático.
- ▶ Incluye central hidráulica PRO con enfriador.
- ▶ Pie de almacenamiento.
- ▶ Placa estándar acoplamiento a tractor (frontal).
- ▶ Tirantes de sujección lateral.



QR con vídeo demostrativo



▶ DESPUNTADORA DE VIÑA



PV-Full

- ▶ Barras de corte alternativo con cigüeñal excéntrico.
- ▶ Cuchillas de acero al boro de 4 dientes.
- ▶ Regulación del ángulo de incidencia de la barra de corte.
- ▶ Elevación hidráulica y chasis robusto y soldaduras robotizadas.
- ▶ Doble cilindro hidráulico de extensión sincronizada.
- ▶ Carros de deslizamiento sin engrase mediante nylons ajustables.
- ▶ Sistema de seguridad antiimpactos.



QR con vídeo demostrativo



▶ PREPODADORA DE VIÑA



Basic-L

- ▶ Fusible de seguridad anti-choque.
- ▶ Regulador de velocidad de giro de los motores.
- ▶ Elevación electrohidráulica.
- ▶ Desplazamiento lateral paralelográfico electrohidráulico.
- ▶ Apertura del cabezal de corte mediante cilindro oleoneumático.
- ▶ Inclinación electrohidráulica del cabezal de corte.
- ▶ Discos de corte en acero al boro.
- ▶ Pie de almacenamiento.
- ▶ Placa estándar de acoplamiento tractor frontal.
- ▶ Tirantes de sujección lateral.



QR con vídeo demostrativo

saHer

▶ ATOMIZADOR

Torreta Gran Caudal

- ▶ 3 depósitos en polietileno (principal, lavacircuitos y lavamanos).
- ▶ Capacidades de 2.000, 2.500, 3.000 y 4.000 litros.
- ▶ Dos niveles externos visibles.
- ▶ Chasis reforzado con tratamiento anticorrosión y pintado.
- ▶ Bomba Annovi Reverberi AR-1203 (3 membranas, 120 l/m, 50 atm).
- ▶ Tobera y tubo pulverizadores inoxidables.
- ▶ Monomando, instalación eléctrica y agitadores hidráulicos.
- ▶ Freno de estacionamiento (calzos) en todas las capacidades.
- ▶ Freno de servicio (hidráulico) a partir de 3.000 litros.
- ▶ Transmisión reforzada y enganche fijo con anilla o boca.
- ▶ Pie rueda giratorio y robot de limpieza de interior de depósito.
- ▶ Grupo ventilador Gran Caudal.
- ▶ Chapa trasera e inferior grupo torreta inoxidable.
- ▶ Alerones superiores e inferiores regulables.
- ▶ Deflectores de salidas de regulación de aire.



ovlac

▶ CULTIVADOR

Suspendido Versatill

- ▶ 3 filas de brazos en acero ALE Non Stop libres de engrase y mantenimiento.
- ▶ Presión de disparo regulable.
- ▶ Punta de tungsteno de serie para preservar el ángulo original y un menor consumo.
- ▶ Perfecta labor y acabado gracias a deflectores y accesorios traseros.



QR con video demostrativo



trituradoras picursa

▶ TRITURADORA

Mini-Tiger

- ▶ Especial para triturado de cítricos y olivos.
- ▶ Rotor ø 450 mm, estructura del rotor en material antidesgaste y diámetro del eje ø 60 mm.
- ▶ Chasis en material alto límite elástico, carcasas de rodamientos en acero y rodamientos del rotor con doble hilera de rodillos.
- ▶ Correas con fibra de Kevlar, cuchillas en acero al boro tratadas giro 360° y tornillos independientes para sujeción cuchillas.
- ▶ Fácil intercambio de cuchillas, transmisión con rueda libre incluida y regulador de caudal incluido.



QR con video demostrativo



INTERNATIONAL GASCÓN

AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

▶ SUBSOLADOR

NYX

- ▶ Recomendables en cultivos de maíz, donde los restos de las cañas altas y fuertes son de difícil erradicación, con otro tipo de máquina.
- ▶ Con bota de excavadora.



**FÓRMULA
DIRECTA**

**MEJOR PRECIO
GARANTIZADO**

Nuestra marca de equipos para el interior de tu explotación, fabricados por constructores líderes con la mejor relación calidad/precio.

► DESBROZADORAS

D 120, 150, 180, 180SF y 200SF

- De 1,20 a 1,80 metros de ancho de trabajo.
- Línea semiforestal de 1,80 a 2 metros de ancho de trabajo, potencia desde 95 CV y peso desde 578 kg.



FDMK

- **Cuatro modelos:** FDMK 100, 120, 150 y 180.
- De cuchillas o cadenas con peso desde 143 hasta 346 kg.
- De 1 hasta 1,80 metros de ancho de trabajo.



► TRITURADORAS

De eje horizontal

- **Siete modelos:** B140H, B160H, B190H, B220H, B250H, B270H y B300H.
- Enganche hidráulico desplazable de 400 mm CAT 1 y 2 y transmisión por 4 correas con tensor.
- Patines ajustables de serie + sobre patines Hardox.
- Rotor de martillos de diámetro de 162 mm.



B300H

- Ancho total de máquina de 320 cm.
- Ancho de corte de 296 cm.
- Desplazamiento lateral total de 40 cm.
- 88 cuchillas o 44 martillos.
- Peso de 810 kg.



► TRITURADORAS

Para lindes

- **Tres modelos:** BDA 160, BDA 190 y BDA 220.
- Desplazamiento e inclinación hidráulica.
- Patines ajustables de serie + sobre patines Hardox.
- Transmisión por 4 correas Red-Power con tensor.
- Espesor de los flancos 10 mm y enganche CAT 1 y 2.



► FRESADORAS

Rotativas desplazables FRD

- **Cuatro modelos:** FRD 125, 145, 150 y 168.
- 125, 145, 150 y 168 cm respectivamente de ancho de trabajo.
- Patines laterales y faldón trasero ajustables.
- Desplazamiento lateral con tornillo.
- Rotor de 4 cuchillas por brida y carcasa de hierro fundido.
- Potencia de 60 CV (540 rpm).



► POLIDOZERS

PH 250

- Medidas 1,70 x 2,50 x 1,30 m y peso 665 kg.
- Desplazable hidráulico.
- Nivelación con cilindro hidráulico.
- Doble regulación.
- Cuchilla recambiable y reversible.
- Enganche CAT II con tres niveles de altura.



FDLL

- **Ocho modelos:** FDLL 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220 y 250.
- Enganche universal de 3 puntos y hoja reemplazable.
- Montaje posterior o frontal.
- Ángulo cuchilla y desplazamiento lateral ajustables.



CARGO

Diseñados por especialistas Promodis, la marca Cargo está ideada para el área de equipamiento: transporte, trabajo de suelo y mantenimiento, a la mejor relación calidad/precio.

► TOLVA FRONTAL ¡NOVEDAD!

CGBTf Air 2300 TR y PR

- Capacidad de 2.300 litros.
- Control mediante centralita y pantalla en cabina.
- Sensor de llenado y revoluciones de la turbina.
- Turbina de alta capacidad con rotor de acero inoxidable y motor de 8 cc.
- Dosificador completo de acero inoxidable para abono con agitador accionado mediante motor eléctrico.
- Pilotos y focos LED frontales integrados en la pantalla.
- Conectores eléctricos de altas prestaciones.
- Criba reforzada de gran resistencia.
- Tolva presurizada con el interior reforzado.



► GRADA RÁPIDA ¡NOVEDAD!

Prodisc

- Cuatro modelos: 3000S, 4000S, 5300S y 6000S.
- Chasis de perfil estructural 120 x 120 x 10 en cuerpo central y 120 x 120 x 8 en cuerpos laterales.
- Perfil estructural 120 x 80 x 8 en amarres de brazos.
- Brazos de 70 x 30, con buje de 6 tornillos y discos de 24".
- Rodillo de Ø500 mm con barras de barra perforada en grada 3000 S y Ø550 mm en el resto de modelos.
- Brazos de rodillo con topes manuales.
- Cierre de seguridad hidráulico.
- Luces LED en imanes y Bluetooth.



— ESPECIAL —
FINANCIACIÓN

40 ANIVERSARIO

HASTA 7 AÑOS

*Consulta en el concesionario

► GRADA RÁPIDA

TXL

- Tres modelos: TXL 30, TXL 45 y TXL 60.
- Disponibles con bastidor fijo y plegado hidráulico –según modelo– en 3, 4,5 y 6 metros de ancho de trabajo respectivamente.
- 2 filas de discos agresivos (gran dentado) Ø 560mm x 4 mm.
- Incluidos 2 discos de bordes estrellados.
- Ángulo de inclinación del disco 11°.
- Ángulo de ataque del disco 18°.
- Rodamiento de disco sin mantenimiento.
- Profundidad de trabajo de 3 a 10 cm.



► GRADA RÁPIDA

Roller Up

- Chasis rígido ajuste hidráulico de la profundidad de trabajo.
- 2 filas de discos CLASSIC de diámetro 660 / 6 mm (24").
- Suspensión axial 825, con diámetro de 36 mm.
- Rodillo tubo de 600 mm de diámetro.
- Amortiguación por elastómeros.



40 AÑOS ▶ 40 ACCIONES DE ANIVERSARIO

NORMATIVA Y MANTENIMIENTO DE DEPÓSITOS DE GASOIL

¿Sabías que transportar gasoil en depósitos móviles está regulado por normativas específicas?



En España, el transporte de gasoil en cantidades inferiores a 450 litros por envase puede acogerse a la exención ADR 1.1.3.1.c, siempre que el transporte sea accesorio a la actividad principal de la empresa, como en sectores agrícolas, de la construcción o sectores industriales.

Esto significa que no se requiere una homologación ADR completa, lo que simplifica su uso para el repostaje de maquinaria en ubicaciones remotas.

Mantenimiento y revisiones:

▶ Revisión visual semestral

Para depósitos de capacidad inferior a 500 litros, se recomienda realizar una inspección visual cada seis meses para detectar posibles daños o fugas.

▶ Pruebas de estanqueidad

Aunque no obligatorias para depósitos móviles exentos del ADR, es aconsejable realizar pruebas periódicas para garantizar la integridad del depósito y prevenir derrames.

▶ Documentación

Es fundamental conservar toda la documentación relacionada con el mantenimiento e inspecciones realizadas, ya que puede ser requerida por las autoridades competentes.

▶ Recomendación

Aunque los depósitos CEMO están diseñados para cumplir con las normativas vigentes, es esencial seguir las recomendaciones del fabricante y realizar un mantenimiento adecuado para garantizar su seguridad y durabilidad.

Depósito de gasoil

- ▶ 210 litros.
- ▶ 30 L/min.
- ▶ 12 V equipado.

490€
+IVA

Ref. 1949005



Depósito de AdBlue

- ▶ 210 litros.
- ▶ 25 L/min.
- ▶ 12 V equipado.

599€
+IVA

Ref. 1949018



Depósito de AdBlue

- ▶ 1.000 litros.
- ▶ Fijo estándar.

379€
+IVA

Ref. 102100002



Y además...

Toallitas multiusos

- ▶ 90 servicios.

15'90€
+IVA

Ref. 1983294



Rampa LED

- ▶ 180 W y 16.200 lúmenes.

79€
+IVA

Ref. 1210093



Bomba de engrase

- ▶ De palanca profesional.

19'90€
+IVA

Ref. 1945381



Bomba de engrase

- ▶ Eléctrica con 2 baterías.
- ▶ 24 V.
- ▶ 2 AH.

219€
+IVA

Ref. 1945300



Estación de AdBlue

- ▶ Con pistola manual.
- ▶ Caudal de 35 L/min.
- ▶ 230 V.

595€
+IVA

Ref. 1949612



Hidrolimpiadora

- ▶ De agua caliente.
- ▶ 9 litros y 150 bares.

1.490€
+IVA

Ref. 32007058



iPACK!



- ▶ Llave de impacto en maletín.
- ▶ 1/2".
- ▶ 900 Nm.
- ▶ Motor sin carbono: Brushless.



- ▶ Amoladora angular en maletín.
- ▶ 18 V.
- ▶ Con cargador.
- ▶ 2 baterías 5 Ah.



▶ ¡Gorra de regalo!

499€
+IVA

Ref. DW404K + DG585502A

▶ TU SEMBRADORA SIEMPRE LISTA

DISCOS DE SIEMBRA

18"

- ▶ Ondulado.
- ▶ Adaptable a Kuhn.



37'05€
+IVA

Ref. CADSDK1100331

18"

- ▶ Adaptable a Gil y John Deere.



29'95€
+IVA

Ref. SDG0100000

15"

- ▶ Adaptable a Solà Prosem K.



24'70€
+IVA

Ref. DSDSOLPK150

BOTAS

De acero fundido

- ▶ Derecha e izquierda.
- ▶ Adaptable a Solà.



6'80€
+IVA

Ref. R202400-300

MANGUERAS

Metro al corte

- ▶ 32 mm.
- ▶ Adaptable a Gil.



7'67€
+IVA

Ref. MER91102103286S4

Rollo de 25 metros

- ▶ 30 mm.
- ▶ Adaptable a Solà y John Deere.

6'37€/m
+IVA

Ref. MER91102103086S4

MUELLES

Rastra 8 mm

- ▶ Delantero.
- ▶ Universal.



3'55€
+IVA

Ref. LEY-R-8-DEL

- ▶ Adaptable a Gaspardo.



4'50€
+IVA

Ref. LEY-R-8GASPARDO

- ▶ Adaptable a Aguirre.



3'55€
+IVA

Ref. LEY-8MM-AGUIRRE

Rastra 7 mm

- ▶ Trasero.
- ▶ Adaptable a Gil.



3'55€
+IVA

Ref. LEY-7GIL

- ▶ Moderno.
- ▶ Adaptable a Gil.



3'65€
+IVA

Ref. LEY-7GIL-MOD

Rastra

- ▶ Siembra directa.
- ▶ Adaptable a Gil.



6'30€
+IVA

Ref. LEYGILSD

- ▶ Siembra directa.
- ▶ Adaptable a Solà.



7'95€
+IVA

Ref. LEYSOLSD1303-D-I

Caída de grano

- ▶ Varias medidas.
- ▶ Adaptable universal.



7'90€
+IVA


Ref. LEY-CG-35-500



▶ TRABAJO DE SUELO · MARTILLOS TRITURADORES Y CUCHILLAS

Martillos trituradores

- ▶ Adaptable Serrat.
- ▶ Anchura amarre de 82 mm.
- ▶ Anchura filo de 123 mm.
- ▶ Diámetro tornillo Ø 20,5 mm.
- ▶ Radio de 106 mm.
- ▶ Peso de 2 kg.



12'90€
+IVA

Ref. MBRV114-20500

- ▶ Adaptable Maschio.
- ▶ Anchura amarre de 45 mm.
- ▶ Anchura filo de 125 mm.
- ▶ Diámetro tornillo Ø 25,5 mm.
- ▶ Radio de 177 mm.
- ▶ Peso de 1,55 kg.



18'90€
+IVA

Ref. MBRV8625500

- ▶ Adaptable Kuhn.
- ▶ Anchura de trabajo de 125 mm.
- ▶ Diámetro tornillo Ø 26 mm.
- ▶ Radio de 175 mm.
- ▶ Peso de 1,39 kg.



16'90€
+IVA

Ref. 30618345

- ▶ Adaptable Belafer.
- ▶ Anchura amarre de 90 mm.
- ▶ Anchura pala de 150 mm.
- ▶ Diámetro tornillo Ø 20,5 mm.
- ▶ Peso de 3 kg.



21'90€
+IVA

Ref. MBRV601-21000

Cuchillas

- ▶ Agrator / Belafer adaptable.
- ▶ Universal derecha.
- ▶ 180 x 140 x 80 mm.
- ▶ D.C. 57 mm.
- ▶ Agujero de Ø 13,5 mm.
- ▶ 1.290 gr.



3'90€
+IVA

Ref. 2-UNI

- ▶ Rotovator.
- ▶ Derecha.
- ▶ 190 x 135 x 90 mm.
- ▶ D.C. 57 mm.
- ▶ Agujero de Ø 16,5 mm.
- ▶ 1.225 gr.



4'49€
+IVA

Ref. 711

- ▶ Maschio adaptable.
- ▶ Helicoidal.
- ▶ 210 x 140 x 80 mm.
- ▶ D.C. 57 mm.
- ▶ Agujero de Ø 14 mm.
- ▶ 1.580 gr.



5'49€
+IVA

Ref. 687

- ▶ Howard adaptable.
- ▶ Derecha.
- ▶ 175 x 145 x 80 mm.
- ▶ D.C. 51 mm.
- ▶ Agujero de Ø 16,5 mm.
- ▶ 1.390 gr.



3'90€
+IVA

Ref. 457

▶ TRABAJO DE SUELO · DISCOS Y PÚAS DE GRADA

Discos de grada

- ▶ Adaptable (Ø 26").
- ▶ Liso.



42'90€
+IVA

Ref. 202030

- ▶ Unia (Ø 22") adaptable.
- ▶ De grada rápida.



48'72€
+IVA

Ref. 912502

- ▶ Adaptable a Romalko, Staltech, Rolex, Zepellin (Ø 26").
- ▶ Dentado.



36'10€
+IVA

Ref. 914210

Conjunto de rodamiento

- ▶ Universal.
- ▶ Gascón, Razol.



189'90€
+IVA

Ref. 5273120

Púas de gradas rotativas

- ▶ Izquierda.
- ▶ Adaptable a Kuhn HR.



12'13€
+IVA

Ref. 5160403

- ▶ Derecha.
- ▶ Adaptable a Kuhn HR.



12'13€
+IVA

Ref. 5160402

ESPECIAL · CARBURO DE TUNGSTENO

¿Sabías que las rejas **DIADEM** de carburo de tungsteno duran hasta **siete veces más** que unas rejas convencionales?

- ▶ Esto te permite espaciar los cambios y ganar en productividad y eficiencia.
- ▶ Las rejas de carburo de tungsteno **DIADEM** están fabricadas bajo los controles de calidad más exhaustivos y cumplen con todas las especificaciones y requerimientos que Promodis exige para su marca.



L29



UNIDAD
22'90€
+IVA

A PARTIR DE 30 UDS
21'90€
+IVA

Ref. DI-29-T

Chisel

- ▶ Cada 10 uds, 1 gratis.



MÍNIMO 20 UDS
34'50€
+IVA

Ref. DI-CHISEL-T

502 Vibro



UNIDAD
37'90€
+IVA

A PARTIR DE 25 UDS
35'90€
+IVA

Ref. DI-502-T

Horsch




UNIDAD
52'90€
+IVA

A PARTIR DE 10 UDS
49'90€
+IVA

Ref. DI-HRC-T

Cultivador 13A



UNIDAD
64'90€
+IVA

A PARTIR DE 25 UDS
62'00€
+IVA

Ref. DI-13A-T

¡QUE NO TE PARE EL VERANO!

CLIMATIZACIÓN SIEMPRE A PUNTO



CENTRO
CLIM



Promodis



PARA CUALQUIER MARCA Y MODELO DE AUTOPROPULSADO

SERVICIO DISPONIBLE EN TU CENTRO PROMODIS

Una única web para todos los servicios
www.promodis.es

+50
CENTROS EN
LA PENÍNSULA



Promodis Ibérica



Promociones válidas hasta el 20 de septiembre de 2025. Condiciones exclusivas Financiación Promodis. Financiación ofrecida por BNP Paribas Lease Group S.A. Sucursal en España. Condiciones sujetas a aprobación de la financiera. Intereses subvencionados por el Centro Promodis. Marcas según puntos de venta. Precios máximos, sin IVA, aconsejados para todos los centros PROMODIS adheridos a esta promoción. Piezas y máquinas entregados en el punto de venta. Oferta válida solo para artículos y máquinas en stock. Todos los productos agrupados en lotes pueden ser adquiridos también individualmente. Las fotos e ilustraciones pueden no corresponder al producto ofertado. Salvo error tipográfico.

RGPD: PROMODIS IBÉRICA como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la finalidad de contactar con el solicitante para atender sus consulta y peticiones y para envío de boletines publicitarios. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al contactar con nuestra organización. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a nuestra dirección, o enviando un correo electrónico a promodis@icloud.com, indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página web www.promodis.es



▶ ZARAGOZA

Pol. Ind. La Cuesta. Avenida de Navarra, 35
50100 La Almunia de Doña Godina · ZARAGOZA
976 81 22 11 · agricoladeljalon.com

▶ ADMINISTRACIÓN

administracion@agricoladeljalon.com · 606 74 81 74

▶ RECAMBIOS

recambios@agricoladeljalon.com · 648 65 11 86

▶ TALLER

servicio@agricoladeljalon.com · 616 72 66 54

▶ VENTAS

bernardo@agricoladeljalon.com · 629 17 90 52



Promodis

