

# Promodis



VALIDEZ HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

f @ in ▶ promodis.es

## DESGASTE

Todo el recambio que necesitas este verano

## IMPRESINDIBLES

No te pierdas nuestra selección de marcas propias

## MAQUINARIA

Los mejores aperos de tu centro Promodis

# ESPECIAL TRABAJO DE SUELO Y SIEMBRA

LA SELECCIÓN DE TU CENTRO PROMODIS



**MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y RECAMBIOS  
PARA LA AGRICULTURA Y GANADERÍA.**







## 19 especialistas y 1 centro a tu servicio

Para garantizarte el mejor servicio contamos con:

- ▶ 9 mecánicos
- ▶ 4 especialistas en concesionario
- ▶ 3 administrativos
- ▶ 3 vendedores
- ▶ 1 flota de vehículos comerciales

Puedes llamarnos cuando quieras  
para **compras y asesoramiento telefónico:**

**Zaragoza**  
**976 81 22 11**



### Prestamos servicios para cualquier marca

Evita cualquier interrupción de tu actividad en caso de avería o rotura. Ofrecemos una amplia gama de servicios tanto en taller como en campo.



### Más de 25.000 máquinas vendidas al año

Como distribuidores de grandes marcas, te ofrecemos una amplia variedad de maquinarias de alta gama.

Esta oferta se complementa con nuestras marcas CARGO y FÓRMULA DIRECTA, para ofrecerte la mejor relación calidad-precio para tu explotación.



### 100.000 equipamientos y recambios en stock

Todos los asesores de ventas de la red de Promodis te brindan su experiencia técnica y te ofrecen piezas y recambios a precios muy competitivos.

Además de nuestro propio stock, contamos con el stock Promodis de más de 100.000 referencias originales y adaptables. Esta disponibilidad, unida a nuestro trato profesional, es una gran ventaja para ti y para el funcionamiento de tu explotación agrícola.



Trabajamos con más de 70 grandes marcas, entre las que destacamos:



**agricoladeljalón.com**





## ► RECOLECTOR TRASERO

### De almendra RT 65 P

- Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- Regulación independiente de apertura de paraguas.
- Control de cabina accionado por mando electrónico.
- Pinza bimasa vibradora.
- Central hidráulica integrada en el recolector.
- Peladora con regulación independiente.
- Latiguillos de sinfín de descarga y tercer punto hidráulico directos al tractor.
- Enganche del recolector al tercer punto y toma de fuerza.
- Respaldo paraguas abatible hidráulico.

### KITS DE APRIETE Y SECUENCIADOR



## ► SEMBRADORA

### Siembra directa SDN

- Sistema enterrado disco y rueda compactadora.
- Control profundidad a ruedas traseras y cilindro lanza enganche.
- Kit de luces traseras.
- Turbina neumática alimentada con central hidráulica independiente.
- Escalera de acceso a tolva.
- Tolva de gran capacidad de 3.000 litros.
- Tomas hidráulicas para sinfín.
- Sistema distribuidor neumático volumétrico de gran capacidad.
- Criba selectora de tolva.
- Mando controlador de 5 funciones.



QR con vídeo demostrativo



## ► ABONADORA SUSPENDIDA

### FRT

- De capacidades entre 1.500 y 3.200 litros.
- Ancho de esparcimiento de 12 a 24 metros (de serie).
- Disco inox. 2 paletas cada uno.
- Criba selectora inoxidable.
- Mando hidráulico apertura/cierre salidas de abono.
- Palas de proyección regulables.
- Regulación de caída de abono en disco esparcidor.
- Indicador de inclinación.
- Categoría enganche II y III.
- Transmisión cardan.



## ► PULVERIZADOR

### Zeus 4200

- Chasis acero estructural y chapa plegado en frío.
- Pintura poliéster Qualicoat.
- Depósito mezclador de productos.
- Barras con trijets de serie en modelos SH-BGVL.
- Barras con geometría variable de serie en BGVL y SH.
- Lanza de tiro fija con apoyo regulable.
- Freno hidráulico + freno de estacionamiento.
- Ruedas 270/95 R-48" de serie en Zeus.
- Kit de luces homologado.
- Elevación por paralelogramo.
- Porta personas delantero.
- Válvula reguladora de carga.





## ► CULTIVADOR CON INTERCEPAS



### Davicultor

- Protector de palpador anti-impactos.
- Conjunto Brazo + Muelle + Reja DAVID by Bellota.
- Regulador hidráulico de presión.
- Intercepas electrohidráulico.
- Kit herramientas para la regulación del palpador.
- Brazo D y reja de deshierba fabricadas en acero al boro.
- Kit conexión rápida de herramientas motorizadas.
- Sistema de seguridad de cierre automático ante averías.
- Extensión hidráulica directa a tractor (no disponible en modelos fijos).
- Reja estandar tipo *golondrina* de acero al boro, dureza 50 Hrc.
- Rodillo trasero regulable en anchura y altura.
- Central hidráulica independiente.
- Enganche rápido.



QR con vídeo demostrativo



## ► PREPODADORA DE ÁRBOL



### V1

- Motor + válvula de seguridad en cada disco.
- Elevación electrohidráulica.
- Desplazamiento lateral, posicionamiento del módulo de corte e inclinación electrohidráulica.
- Discos de acero rápido de 86 dientes.
- Activación de motores con sistema progresivo.
- Sistema de seguridad antimpactos con rearme automático.
- Incluye central hidráulica PRO con enfriador.
- Pie de almacenamiento.
- Placa estándar acoplamiento a tractor (frontal).
- Tirantes de sujeción lateral.



QR con vídeo demostrativo



## ► DESPUNTADORA DE VIÑA



### PV-Full

- Barras de corte alternativo con cigüeñal excéntrico.
- Cuchillas de acero al boro de 4 dientes.
- Regulación del ángulo de incidencia de la barra de corte.
- Elevación hidráulica y chasis robusto y soldaduras robotizadas.
- Doble cilindro hidráulico de extensión sincronizada.
- Carros de deslizamiento sin engrase mediante nylons ajustables.
- Sistema de seguridad antimpactos.



QR con vídeo demostrativo



## ► PREPODADORA DE VIÑA



### Basic-L

- Fusible de seguridad anti-choque.
- Regulador de velocidad de giro de los motores.
- Elevación electrohidráulica.
- Desplazamiento lateral paralelográfico electrohidráulico.
- Apertura del cabezal de corte mediante cilindro oleoneumático.
- Inclinación electrohidráulica del cabezal de corte.
- Discos de corte en acero al boro.
- Pie de almacenamiento.
- Placa estándar de acoplamiento tractor frontal.
- Tirantes de sujeción lateral.



QR con vídeo demostrativo



# saHer

## ► ATOMIZADOR

### Torreta Gran Caudal

- 3 depósitos en polietileno (principal, lavacircuitos y lavamanos).
- Capacidades de 2.000, 2.500, 3.000 y 4.000 litros.
- Dos niveles externos visibles.
- Chasis reforzado con tratamiento anticorrosión y pintado.
- Bomba Annovi Reverberi AR-1203 (3 membranas, 120 l/m, 50 atm).
- Tobera y tubo pulverizadores inoxidables.
- Monomando, instalación eléctrica y agitadores hidráulicos.
- Freno de estacionamiento (calzos) en todas las capacidades.
- Freno de servicio (hidráulico) a partir de 3.000 litros.
- Transmisión reforzada y enganche fijo con anilla o boca.
- Pie rueda giratorio y robot de limpieza de interior de depósito.
- Grupo ventilador Gran Caudal.
- Chapa trasera e inferior grupo torreta inoxidable.
- Alerones superiores e inferiores regulables.
- Deflectores de salidas de regulación de aire.



# ovlac

## ► CULTIVADOR

### Suspendido Versatill

- 3 filas de brazos en acero ALE Non Stop libres de engrase y mantenimiento.
- Presión de disparo regulable.
- Punta de tungsteno de serie para preservar el ángulo original y un menor consumo.
- Perfecta labor y acabado gracias a deflectores y accesorios traseros.



QR con video demostrativo



# trituradoras picursa

## ► TRITURADORA

### Mini-Tiger

- Especial para triturado de cítricos y olivos.
- Rotor ø 450 mm, estructura del rotor en material antidesgaste y diámetro del eje ø 60 mm.
- Chasis en material alto límite elástico, carcasas de rodamientos en acero y rodamientos del rotor con doble hilera de rodillos.
- Correas con fibra de Kevlar, cuchillas en acero al boro tratadas giro 360° y tornillos independientes para sujeción cuchillas.
- Fácil intercambio de cuchillas, transmisión con rueda libre incluida y regulador de caudal incluido.



QR con video demostrativo



# INTERNATIONAL GASCON AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

## ► SUBSOLADOR

### NYX

- Recomendables en cultivos de maíz, donde los restos de las cañas altas y fuertes son de difícil erradicación, con otro tipo de máquina.
- Con bota de excavadora.





Nuestra marca de equipos para el interior de tu explotación, fabricados por constructores líderes con la mejor relación calidad/precio.

## ► TRITURADORAS

### De eje horizontal

- **Siete modelos:** B140H, B160H, B190H, B220H, B250H, B270H y B300H.
- Enganche hidráulico desplazable de 400 mm CAT 1 y 2 y transmisión por 4 correas con tensor.
- Patines ajustables de serie + sobre patines Hardox.
- Rotor de martillos de diámetro de 162 mm.



## ► TRITURADORAS

### Para lindes

- **Tres modelos:** BDA 160, BDA 190 y BDA 220.
- Desplazamiento e inclinación hidráulica.
- Patines ajustables de serie + sobre patines Hardox.
- Transmisión por 4 correas Red-Power con tensor.
- Espesor de los flancos 10 mm y enganche CAT 1 y 2.



## ► FRESADORAS

### Rotativas desplazables FRD

- **Cuatro modelos:** FRD 125, 145, 150 y 168.
- 125, 145, 150 y 168 cm respectivamente de ancho de trabajo.
- Patines laterales y faldón faldón trasero ajustables.
- Desplazamiento lateral con tornillo.
- Rotor de 4 cuchillas por brida y carcasa de hierro fundido.
- Potencia de 60 CV (540 rpm).



## ► POLIDOZERS

### PH 250

- Medidas 1,70 x 2,50 x 1,30 m y peso 665 kg.
- Desplazable hidráulico.
- Nivelación con cilindro hidráulico.
- Cuchilla recambiable y reversible.
- Doble regulación.
- Enganche CAT II con tres niveles de altura.



### FDLL

- **Ocho modelos:** FDLL 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220 y 250.
- Enganche universal de 3 puntos y hoja reemplazable.
- Montaje posterior o frontal.
- Ángulo cuchilla y desplazamiento lateral ajustables.



## ► DESBROZADORAS

### D 120, 150, 180, 180SF y 200SF

- De 1,20 a 1,80 metros de ancho de trabajo.
- Línea semiforestal de 1,80 a 2 metros de ancho de trabajo, potencia desde 95 CV y peso desde 578 kg.



### FDMK

- **Cuatro modelos:** FDMK 100, 120, 150 y 180.
- De cuchillas o cadenas con peso desde 143 hasta 346 kg.
- De 1 hasta 1,80 metros de ancho de trabajo.







Diseñados por especialistas Promodis, la marca Cargo está ideada para el área de equipamiento: transporte, trabajo de suelo y manutención, a la mejor relación calidad/precio.

## ▶ RASTROJEROS

¡NOVEDAD!

### Dracon M HD 300/350, MR HD 400

- ▶ 3 filas de brazos con 700 mm de distancia.
- ▶ Robusto bastidor rígido 100 x 100 x 8 mm.
- ▶ Hasta 350 mm de profundidad de trabajo.
- ▶ Altura libre bajo viga 850 mm y alas a ambos lados de cada punta.
- ▶ Sistema hidroneumático contra sobrecargas.
- ▶ Profundidad de trabajo controlada hidráulicamente.
- ▶ Kit de luces -desmontable- e incluye paneles reflectantes.
- ▶ Puntas reforzadas de carburo de tungsteno opcionales.



FINANCIACIÓN  
HASTA 3 AÑOS  
\*Consulta en el concesionario

## ▶ GRADAS RÁPIDAS

¡NOVEDAD!

### DiscoPlus 300, M 300, MR 450/600, R 450/600

- ▶ Enganche tripuntal categoría 3 -2 en M 300-, bastidor rígido y robusto.
- ▶ Discos dentados de gran diámetro -Ø 620 mm o 670 mm-.
- ▶ 24, 28 o 32 discos pesados según ancho de trabajo, 1 por brazo.
- ▶ Sistema de seguridad mediante tacos de goma -silentblocks-.
- ▶ Rodamientos de alta capacidad, sellados y libre de mantenimiento.
- ▶ Disposición de discos en pares para mezcla intensiva del suelo.
- ▶ Profundidad de trabajo controlada hidráulicamente.
- ▶ Rastra trasera de púas y deflectores de tierra ajustables 1ª y 2ª fila.
- ▶ Kit de luces -desmontable- e incluye paneles reflectantes.



FINANCIACIÓN  
HASTA 3 AÑOS  
\*Consulta en el concesionario

## ▶ TOLVA FRONTAL

### CGBTF Air 2300 TR y PR

- ▶ Capacidad de 2.300 litros.
- ▶ Control mediante centralita y pantalla en cabina.
- ▶ Sensor de llenado y revoluciones de la turbina.
- ▶ Turbina de alta capacidad con rotor de acero inoxidable y motor de 8 cc.
- ▶ Dosificador completo de acero inoxidable para abono con agitador accionado mediante motor eléctrico.
- ▶ Pilotos y focos LED frontales integrados en la pantalla.
- ▶ Conectores eléctricos de altas prestaciones.
- ▶ Criba reforzada de gran resistencia.
- ▶ Tolva presurizada con el interior reforzado.



FINANCIACIÓN  
HASTA 2 AÑOS  
\*Consulta en el concesionario

## ▶ ABONADORAS

¡NOVEDAD!

### Arrastrada AR-10500

- ▶ Tara de 2.100 kg y capacidad de 8.000 litros.
- ▶ Longitud de caja de 4.000 mm y rueda 550 / 65-22'5.
- ▶ Caja de poleas reforzada de doble correa con ejes mecanizados.
- ▶ Piñones endurecidos y cinta transportadora de 80 cm en 3 lonas.
- ▶ Transmisión homocinética con rueda libre.
- ▶ Kit de luces, deslinde manual y dosificación precisa.
- ▶ Grupo reductor y gran trampilla de salida.
- ▶ Rodillos cincados estancos.
- ▶ Criba estándar mallazo D.5.
- ▶ Autoengrase para trabajos de 100 horas.



FINANCIACIÓN  
HASTA 3 AÑOS  
\*Consulta en el concesionario

### Suspendida CGBK

- ▶ Para grandes extensiones: ancho máximo de trabajo 36 metros.
- ▶ Proceso de granallado, imprimación y pintura en polvo.
- ▶ Accesorios de serie: toldo abatible, ruedas plegables, inclinómetro, escalera y sistema de vaciado.
- ▶ Opción de inoxidable e ISOBUS.
- ▶ Corte por secciones por dosificación.



FINANCIACIÓN  
HASTA 3 AÑOS  
\*Consulta en el concesionario

# Los imprescindibles

Promodis 

8

PROMOCIONES VÁLIDAS HASTA EL 30/09/2026

## Asiento Maximo Evolution Dynamic

- ▶ Suspensión neumática dinámica.
- ▶ Sistema de climatización activa.



**3.990€**  
+IVA

## Asiento Maximo Profesional

- ▶ Suspensión neumática.
- ▶ Sistema de posicionamiento automático.



**1.390€**  
+IVA

## Asiento Rancher Artisan

- ▶ Ajuste lumbar mecánico.



**1.090€**  
+IVA

## Compresor

- ▶ 3 HP, 200 litros y 10 bares.



**599€**  
+IVA

Ref. 1100122

## Carro de engrase

- ▶ Neumático de 50 kg.



**489€**  
+IVA

Ref. 241339

## Tercer punto hidráulico

- ▶ Categoría 3.
- ▶ Enganche rápido-articulación.



**399€**  
+IVA

Ref. 201358

## Kits de cámara de marcha atrás inalámbrica

- ▶ Monitor plano de última generación de alta definición AHD.
- ▶ Incluye una cámara -permite hasta cuatro-.

- Monitor de 7"

**199€**  
+IVA

Ref. 31590335

- Monitor de 9"

**249€**  
+IVA

Ref. 31590336



## Transmisión G2

- ▶ Especial sembradora/abonadora.



**99€**  
+IVA

Ref. WE7G2N081CE007007

BONDIOLI & PAVESI 

## Kit de pistola de impacto

- ▶ Llave de impacto 1/2".
- ▶ 813 Nm, 18 V, 5 Ah.
- ▶ Con cargador y 2 baterías.



**350€**  
+IVA

Ref. DW401A

## Bidón de grasa

- ▶ 50 kg.
- ▶ Extrema presión.



**299€**  
+IVA

Ref. 1986024

## Válvula de vaciado

- ▶ Para Big Bag.



**119'90€**  
+IVA

Ref. 30505900



## ► ESPECIAL TRABAJO DE SUELO

# COMPRA 25 REJAS DE ACERO DE BORO Y RECIBE 3 GRATIS



### Cojinete

► Universal.



**199€**  
+IVA

Ref. 5273120

### Disco de grada

► La Piña.



**45€**  
+IVA

Ref. 26-6 C-41

### Martillo

► Adaptable Picursa.



**19'80€**  
+IVA

Ref. 240516

### Rejas

► Acero al boro.

► La Piña.



**5'50€**  
+IVA

Ref. C-2-6

50 UNIDADES

**4'95€**  
+IVA



**11'45€**  
+IVA

Ref. C-2TK



**7'90€**  
+IVA

Ref. R-3-B



**11€**  
+IVA

Ref. R-31-3A

# REJAS DE TUNGSTENO: ¡CONSÚLTANOS LOS PRECIOS!



**MEJOR RELACIÓN  
CALIDAD-PRECIO**

**► ESPECIAL SIEMBRA****Brazo completo**

- De carburo.
- Adaptable Cayena.

**57'92€**  
+IVA

Ref. 0301700

**Bota derecha**

- John Deere.

**51'36€**  
+IVA

Ref. N280446A

**Disco de siembra**

- Siembra directa.
- Adaptable Gil.
- 6 mm.

**32'90€**  
+IVA

Ref. DSDG0100000

**Disco de siembra**


- Siembra directa.
- Abridor.
- John Deere.
- 18".

**29'90€**  
+IVA

Ref. DSDJ1800000

**Disco de siembra**

- Siembra directa.
- Abridor.
- Adaptable Kuhn ref. 110033.
- 17".

**29€**  
+IVA

Ref. DSDK1100330

**Disco de siembra**

- Siembra directa.
- Adaptable ref. 110034.

**22'80€**  
+IVA

Ref. DSDK110034

**Bota de reja**

- De tungsteno.
- Adaptable Solà.

**29€**  
+IVA

Ref. R13DKF00000

**Metro de manguera**

- Diámetro 32 mm adaptable a Gil.
- Diámetro 30 mm adaptable a Solà y John Deere.

**5'95€**  
+IVA



## ► ESPECIAL SIEMBRA

### Bota derecha

- De acero fundido.
- Adaptable a Solà SD.



**9'90€**  
+IVA

Ref. R202400

### Bota izquierda

- De acero fundido.
- Adaptable a Solà SD.



**9'90€**  
+IVA

Ref. R202300

### Muelle de rastra

- Adaptable a Gil.
- Siembra directa de rejón.



**6'25€**  
+IVA

Ref. LEYGILSD

### Muelle de rastra

- Adaptable a Gil.
- Siembra convencional.



**4'25€**  
+IVA

Ref. LEY-7GIL-MOD

### Muelle de rastra

- Adaptable a Solà SD.
- Siembra directa.
- Derecha.



**8'25€**  
+IVA

Ref. LEYSOLSD1303D

### Muelle de rastra

- Adaptable a Solà SD.
- Siembra directa.
- Izquierda.



**8'25€**  
+IVA

Ref. LEYSOLSD1303I

### Muelle de caída de grano

- Adaptable universal.



**6'90€**  
+IVA

Ref. LEY-CG-35-500

### Manguito de enganche

- Adaptable a Solà Trisem.
- Derecha e izquierda.



**3'50€**  
+IVA

Ref. LEY-CG-SOLMAN

CON SERVICIO DE TALLER

CARDÁN/LATIGUILLO  
EXPRES

Promodis



# REPARACIONES EN 30 MINUTOS

DISPONIBLE  
EN TU CENTRO PROMODIS

Una única web para todos los servicios  
**www.promodis.es**

**+50**  
CENTROS EN  
LA PENÍNSULA

Promodis Ibérica f Instagram YouTube LinkedIn

**Promociones válidas hasta el 30 de septiembre de 2026.** Condiciones exclusivas Financiación Promodis. Financiación ofrecida por BNP Paribas Lease Group S.A. Sucursal en España. Condiciones sujetas a aprobación de la financiera. Intereses subvencionados por el Centro Promodis. Marcas según puntos de venta. Precios máximos, sin IVA, aconsejados para todos los centros PROMODIS adheridos a esta promoción. Piezas y máquinas entregados en el punto de venta. Oferta válida solo para artículos y máquinas en stock. Todos los productos agrupados en lotes pueden ser adquiridos también individualmente. Las fotos e ilustraciones pueden no corresponder al producto ofertado. Salvo error tipográfico.

**RGPD: PROMODIS IBÉRICA** como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la finalidad de contactar con el solicitante para atender sus consultas y peticiones y para envío de boletines publicitarios. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al contactar con nuestra organización. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a nuestra dirección, o enviando un correo electrónico a [promodis@icloud.com](mailto:promodis@icloud.com), indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página web [www.promodis.es](http://www.promodis.es)

**AGRICOLA  
DEL JALON**

## ► ZARAGOZA

Pol. Ind. La Cuesta. Avenida de Navarra, 35  
50100 La Almunia de Doña Godina · ZARAGOZA  
976 81 22 11 · [agricoladeljalon.com](http://agricoladeljalon.com)

## ► ADMINISTRACIÓN

[administracion@agricoladeljalon.com](mailto:administracion@agricoladeljalon.com) · 606 74 81 74

## ► RECAMBIOS

[recambios@agricoladeljalon.com](mailto:recambios@agricoladeljalon.com) · 648 65 11 86

## ► TALLER

[servicio@agricoladeljalon.com](mailto:servicio@agricoladeljalon.com) · 616 72 66 54

## ► VENTAS

[bernardo@agricoladeljalon.com](mailto:bernardo@agricoladeljalon.com) · 629 17 90 52

